

FIG. 1







FIG. 2

Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 2 of 11







Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 4 of 11





FIG. 7



Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 5 of 11

900 **FIG. 9**

					for Each Symbol
	Current Symbol		Output Peaks		Shoulder sampling
"0"(1100)	"0"(1100)	1100->1100	X0-0 +0-0	1,0,-1,0	1,1,-1,-1
"0"(1100)	"1"(0011)	1100->0011	X0-0 00+0	0,0,1,0	0,0,1,1
"1"(0011)	"0"(1100)	0011->1100	X0+0 00-0	0,0,-1,0	0,0,-1,-1
"1"(0011)	"1"(0011)	0011->0011	X0+0 -0+0	-1,0,1,0	-1,-1,1,1

FIG. 10





FIG. 11



Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 6 of 11

1200

FIG. 12

Phase 0		Pl	nase 1	Pł	nase 2	Phase 3		
output	accumulator	output	accumulator	output	accumulator	output	accumulator	
0	672	1	1036	1	2074	1	1215	
0	672	1	1036	1	2074	0	1215	
0	672	0	1036	1	2074	1	1215	
0	672	1	1036	1	2074	0	1215	
0	672	1	1036	1	2074	0	1216	
0	672	1	1036	1	2075	0	1216	
0	672	1	1037	1	2076	1	1216	
1	673	0	1037	0	2076	0	1216	
1	673	1	1037	1	2076	0	1216	
0	673	1	1037	1	2076	0	1216	
0	673	1	1037	1	2076	0	1216	
0	673	1	1037	1	2076	0	1216	
0	673	1	1037	1	2076	1	1216	
0	673	0	1037	1	2077	1	1217	
0	673	0	1037	1	2078	1	1217	
0	673	0	1037	0	2078	0	1218	
0	673	1	1037	1	2078	1	1218	
0	673	1	1037	1	2078	0	1218	
0	673	1	1037	1	2078	0	1218	
0	673	1	1037	1	2078	1	1218	
0	673	0	1037	1	2078	1	1218	
0	674	0	1037	1	2079	1	1218	
0	674	0	1038	1	2080	1	1218	
1	675	0	1038	0	2080	0	1218	
1	675	1	1038	1	2080	0	1218	
0	675	0	1038	1	2080	1	1218	
0	675	0	1038	1	2080	0	1218	
0	675	1	1038	1	2080	0	1218	
0	675	1	1038	1	2080	0	1219	
0	675	1	1039	1	2081	0	1219	
0	675	1	1039	1	2082	1	1219	
1	676	0	1039	0	2082	0	1219	
1	676	1	1039	1	2082	0	1219	
0	676	1	1039	11	2082	0	1219	
0	676	1	1039	1	2082	1	1219	
0	676	1	1039	1	2082	0	1219	
0	676	1	1039	1	2082	1	1219	
0	676	0	1039	1	2083	1	1219	
0	676	0	1040	1	2085	1	1219	

Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 7 of 11

1300 \

FIG. 13

Phase 0		Pl	nase 1	Ph	nase 2	Phase 3		
output	accumulator	output	accumulator	output	accumulator	output	accumulator	
1	672	0	1036	0	2074	0	1215	
1	672	0	1036	0	2074	1	1215	
1	672	1	1036	0	2074	0	1215	
1	672	0	1036	0	2074	1	1215	
1	672	0	1036	0	2074	1	1216	
1	672	0	1036	0	2075	1	1216	
1	672	0	1037	0	2076	0	1216	
0	673	1	1037	1	2076	1	1216	
0	673	0	1037	0	2076	1	1216	
1	673	0	1037	0	2076	1	1216	
1	673	0	1037	0	2076	1	1216	
1	673	0	1037	0	2076	1	1216	
1	673	0	1037	0	2076	0	1216	
1	673	1	1037	0	2077	0	1217	
1	673	1	1037	0	2078	0	1217	
1	673	1	1037	1	2078	1	1218	
1	673	0	1037	0	2078	0	1218	
1	673	0	1037	0	2078	1	1218	
1	673	0	1037	0	2078	1	1218	
1	673	0	1037	0	2078	0	1218	
1	673	1	1037	0	2078	0	1218	
1	674	1	1037	0	2079	0	1218	
1	674	1	1038	0 .	2080	0	1218	
0	675	1	1038	1	2080	1	1218	
0	675	0	1038	0	2080	1	1218	
1	675	1	1038	0	2080	0	1218	
1	675	1	1038	0	2080	1	1218	
1	675	0	1038	0	2080	1	1218	
1	675	0	1038	.0	2080	1	1219	
1	675	0	1039	0	2081	1	1219	
1	675	0	1039	0	2082	0	1219	
0	676	1	1039	1	2082	1	1219	
0 -	676	0	1039	0	2082	1	1219	
1	676	0	1039	0	2082	1	1219	
1	676	0	1039	0	2082	0	1219	
1	676	0	1039	0	2082	1	1219	
1	676	0	1039	0	2082	0	1219	
1	676	1	1039	0	2083	0	1219	
11	676	1	1040	0	2085	0	1219	
1	676	1	1040	1	2085	1	1219	

1400 \

FIG. 14-1

	64	sampling	phases	that	cover	۵	complete	symbol	duration	with	16x	over-	sampling
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
2													
3						-							
4	_												
5	-												
6	_												
8	_												
9	_				*	-						····	
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17				•									
18									4				
19													
20							 						
21							 						
22												-	
24							XX)						
25							^						
26							xxx						
27					•								xxx
28	xxx	x					xxxx	(XXX					
29							XXX						
30							xxxxx						
31							xxxx						
32							_xxxxxx						
33							xxxxx						
34							_xxxxxx						
35	_						XXXXXXX						_x
36 37							_xxxxxx						
38							XXXXXXX XXXXXXXX						
39		x								^			*****
40							xxxxxx			 Х			
41							XXXXXXX						•
42							XXXXXXX						
43							xxxxxxx						

Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Hon et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 9 of 11

FIG. 14-2

44	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
45	xxxxxxxxxxxxxxx
46	x_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
47	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
49	XXXXXXXXXXXXXXXX
50	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
51	xxxxxxxxxxxxxxx
52	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
53	xxxxxxxxxxxxxxxxx
54	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
55	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
56	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
57	xxxxxxxxxxxxxxxxx
58	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
59	xxxxxxxxxxxxxxxxx
60	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
61	xxxxxxxxxxxxxxxxx
62	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
63	
64	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
65	
66	***************************************
67	
68	***************************************
69	xxx
70	**********
71	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
72	
· -	

1500 \

FIG. 15-1

+	64 sampling phases that cover a complete symbol duration with 16x over—samplin
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
١	x_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
١	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxx
	_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
١	************************

Matter No.: 13361-072001/MP0413, Applicant(s): K. Han et al. VITERBI DETECTION USING A CORRELATION METRIC Sheet 11 of 11

FIG. 15-2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx